

Evaluación del Plan de mejora de la Higiene de las Manos en Canarias - 2009



Asistencia sanitaria en Canarias

HOSPITALES


	Nº centros	Nº camas	%
Públicos	14	4755	61,9
Privados	25	2924	38,1
	39	7679	100,0

CENTROS DE AP

Centros de salud	109
Consultorios locales	141



Evaluación del Plan Autonómico de mejora de la HM en Canarias



Evaluación del Plan Autonómico de mejora de la HM en Canarias



¿QUÉ HEMOS HECHO?

ÁMBITO

- A. Especializada: 10 hospitales de agudos del SCS
 - 50% de las camas de agudos de toda la AE
- A. Primaria:
 - ✓ Todos los centros de salud de las áreas de Salud de El Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura
 - ✓ Los servicios de Urgencias de las gerencias de Tenerife y Gran Canaria.
- No se han incluido centros de larga estancia, 061 ni clínicas privadas.

INTRODUCCIÓN DE PBA

- Se han introducido los productos de base alcohólica (PBA) en todas las gerencias.
- Las petacas de bolsillo sólo en 2 centros, y uso muy escaso (poco espacio en bolsillos).
- De 3861 camas, 1730 dispensadores → 44,8% de camas con dispensador.
- PBA en cada punto de atención en 2 hospitales.

Servicio
Canario de la Salud
COMPLEJO HOSPITALARIO
NOROCCIDENTAL

Small spiral notebook with a blue cover and an orange highlighter pen tucked into the top chest pocket.

Light blue utility pouch with a black strap, containing a blue pen and a red highlighter, tucked into the left hip pocket.

Small red and yellow book or card tucked into the right hip pocket.

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

- Todos los centros:
 - Talleres de formación
 - Grupos de trabajo
 - Papel primordial del personal de enfermería
 - Ausencia de facultativos asistenciales
- Se utiliza material basado en las herramientas de mejora de la OMS:
 - Guía para la higiene de manos en la asistencia sanitaria

RECORDATORIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

- **Guía para la Higiene de las manos en los centros sanitarios**
- **Recopilación de material audiovisual**
- **Material promocional: trípticos, carteles, folletos, etc.**



GUÍA para la HIGIENE DE MANOS en el medio sanitario



SEMIS
Sociedad Española de Microbiología e Infecciones



SEMIS
Sociedad Española de Microbiología e Infecciones

LOS GUANTES NO SUSTITUYEN AL LAVADO DE MANOS

¿CUANDO SE DEBE UTILIZAR GUANTES?

- Siempre que pueda existir contacto con sangre u otras sustancias potencialmente infecciosas del paciente (secreciones, fluidos corporales, mucosas o piel no intacta)
- Deben cambiarse siempre entre pacientes y entre zonas contaminadas y limpias del mismo paciente.
- Para el cuidado de los pacientes con aislamiento.

¿CUANDO NO SE DEBEN UTILIZAR GUANTES?

- Para repartir y recoger comidas.
- Para tomar constantes y exploraciones sobre piel íntegra.
- Para trasladar paciente.
- Para cambios de goteros, realización de E.C.G.
- Para administrar la medicación oral.
- Evitar caminar con los guantes puestos por la unidad para evitar el transporte y la transmisión de gérmenes.



¡IMPORTANTE! Aunque hayamos utilizado guantes o los vayamos a utilizar, debemos realizar una correcta higiene de las manos.

D_UCA_01

27/05/08

Rev:00

EL LAVADO DE MANOS ES LA MANIOBRA MÁS IMPORTANTE PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

¡RECUERDA!
DEBES EXTREMAR LAS MEDIDAS DE HIGIENE EN PACIENTES Y AREAS DE ALTO RIESGO DE INFECCIÓN.

RECOMENDACIONES

- Mantener las uñas cortas y limpias.
- No llevar uñas artificiales.
- No usar anillos, relojes, pulseras...

TODOS ACTUAN DE RESERVORIO



Servicio de Medicina Preventiva
Unidad de Calidad
Para más información consulte la INTRANET



Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

CAMPAÑA MANOS LIMPIAS



Lavarnos

las manos,
salva **vidas**

RECOMENDACIONES SOBRE HIGIENE Y LAVADO DE MANOS

Contra microorganismos la mejor solución



1 **Mójate las manos bajo agua tibia.**



2 **Enjabónate y frótalas a fondo durante 20 segundos.**



3 **Sécate con toallas de papel o un secador de manos.**



4 **Utiliza una toalla de papel para cerrar el grifo.**



Salvar vidas está en tus manos



Salvar vidas está en tus manos

CAMPANA PARA LA HIGIENE DE MANOS

Enero	Febrero
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Marzo	Abril
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo	Junio
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Julio	Agosto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Septiembre	Octubre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Noviembre	Diciembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Servicio Canasta de la Salud
Comité Nacional de Higiene de Manos

5 MAYO DIA MUNDIAL LAVADO DE MANOS



¡Salva Vidas! Lávate las manos!

STOP

La higiene de manos es la medida primordial para reducir las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

Manos limpias previenen y salvan vidas. Una atención limpia es una atención más segura. Dichas acciones, que en una acción muy sencilla, reducen las infecciones y mejora la seguridad de los pacientes en todos los entornos.

Utilizando soluciones alcohólicas antes y después de tocar a los pacientes cuando son atendidos en el sistema sanitario, ayuda a reducir las infecciones que se transmiten a través de las manos.

Tratamiento higiénico de las manos por fricción

1. Palma contra palma.
2. Palma contra palma con entrecruzamiento de los dedos.
3. Palma contra palma entrecruzada en la base.
4. Punta de los dedos de una mano sobre la palma de la otra mano.
5. Pulgar por encima de los dedos de la otra mano.
6. Pulgar por debajo de los dedos de la otra mano.

LÁVATE LAS MANOS
UN COSTO QUE SALVA MILLONES DE VIDAS

STOP

SALVA VIDAS: LÁVATE LAS MANOS

STOP

SALVA VIDAS: LÁVATE LAS MANOS

La higiene de manos es la medida más simple, barata y efectiva para la prevención de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

La higiene de las manos puede realizarse: Lavándose con agua y jabón o friccionalas con soluciones alcohólicas.

La evidencia científica demuestra que cuando las soluciones alcohólicas se usan adecuadamente (respetando siempre las indicaciones del fabricante) la reducción de microorganismos de la piel de las manos es superior a cuando estas se lavan con agua y jabón.

UTILIZANDO SOLUCIONES ALCOHÓLICAS ANTES Y DESPUÉS DE TOCAR A LAS PERSONAS CUANDO AYUDAR A REDUCIR LAS INFECCIONES QUE SE TRANSMITEN A TRAVÉS DE LAS MANOS.

SALVA VIDAS: LÁVATE LAS MANOS

STOP

HIGIENE DE MANOS CON SOLUCIÓN ALCOHÓLICA

HIGIENE DE MANOS CON AGUA Y JABÓN

RECOMENDACIONES SOBRE LA HIGIENE DE MANOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA

La correcta de manos de higiene para el paciente en los momentos de atención sanitaria.

HIGIENE DE MANOS

Servicio de Medicina Preventiva, Control y Vigilancia Epidemiológica Hospital General de León - Unidad de Atención al Paciente

SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS

Campana de HIGIENE DE MANOS para la prevención de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria

Salvar vidas está en tus manos

Más información:
www.msps.es
www.seguridaddelpaciente.es

Pin de Calidad - Sistema Total

La forma más frecuente de transmisión de microorganismos entre personas es a través de las manos del personal que los atiende (transmisión cruzada). Los procedimientos más sencillos para prevenir y controlar las infecciones hospitalarias son la higiene y el lavado de las manos. Estas son medidas básicas para la protección personal de los trabajadores y pacientes del hospital.

¿QUÉ ES EL LAVADO DE MANOS?

El lavado de manos es la eliminación de la suciedad y parte de los microorganismos que pueden estar en las manos mediante agua y jabón no antiséptico.

¿QUÉ ES LA HIGIENE DE LAS MANOS?

La higiene de las manos es la eliminación de microorganismos que contaminan las manos. Estos microorganismos se adquieren tras el contacto con los pacientes o con la superficie contaminada. La eliminación de estos organismos se consigue utilizando un producto antiséptico (solución alcohólica o jabón antiséptico).

SOLUCIÓN ALCOHÓLICA

La solución alcohólica no necesita agua. Se aplica el producto en la palma de la mano y después se frota ambas manos reduciendo así toda la flora que las manos están secas.

Si las manos presentan humedad visible o sangre no debe usarse la solución alcohólica. En este caso solo es necesario eliminar la suciedad lavando las manos con agua y jabón normal.

EL USO DE GUANTES

El uso de guantes no sustituye de la realización de una correcta higiene de las manos. Son un elemento protector tanto para el paciente como para la persona que lo atiende.

Se deben usar al manipular sangre u otros materiales potencialmente infecciosos del paciente.

También para el cuidado de pacientes a los que se aplican precauciones de aislamiento, entre otras medidas, ya que lo más importante es la higiene de las manos con antiseptico.

Si la piel de las manos presenta heridas, hay que cubrirlos con apósitos impermeables.

¿Cuándo? Los 5 momentos para la higiene de las manos

- 1 ANTES DEL CONTACTO CON PACIENTES**
 Al entrar en la habitación del paciente o sea alrededor de él.
 Identificar al paciente, acudir al paciente, darle la mano, tomar pulso, medir la presión arterial, limpiar un paciente, etc.
- 2 ANTES DE UNA TAREA ASÉPTICA**
 Antes de realizar tareas que impliquen contacto con mucosas (por ejemplo, cateterización vesical, sondaje, etc.) o el espacio estéril. Incluye aquellas que forman la preparación del material estéril.
 Cuidado ocular, aspiración de secreciones, cuidado de heridas de la piel, cateterización epidural, inserción de catéteres, sondaje intratecal, etc.
- 3 DESPUÉS DE EXPOSICIÓN A FLUIDOS CORPORALES**
 Después de todo por lo que sea sangre y potencialmente infeccioso (exposición de las manos del trabajador a fluidos del paciente, secreciones, excreciones, etc.) o fluidos corporales (sangre, orina, etc.).
- 4 DESPUÉS DEL CONTACTO CON PACIENTES**
 Al salir de la habitación del paciente o sea alrededor de él.
 Manipulación de la ropa, aspiración o limpieza, darle la mano, tomar pulso, medir la presión arterial, limpiar un paciente, etc.
- 5 DESPUÉS DEL CONTACTO CON EL ENTORNO**
 Al salir de la habitación del paciente o sea alrededor de él.
 Tener contacto con la superficie de la habitación, mobiliario, y otros superficies contaminadas. Sin haber contactado con el paciente.
 Limpieza de la habitación, aspiración de secreciones, etc.

¿POR QUÉ es importante la higiene de manos?

La HIGIENE DE MANOS es la medida más sencilla y eficaz que **TODOS** PODEMOS realizar para reducir la transmisión de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.

La mayoría de estas infecciones se transmiten a través del contacto de las manos entre personas o con objetos contaminados.

¿CÓMO realizar la higiene de manos?

Todos podemos ayudar a prevenir y controlar las infecciones relacionadas con la atención sanitaria manteniendo una adecuada higiene de las manos mediante unos sencillos pasos:

Con agua y jabón (si las manos están visiblemente sucias)...

...con solución alcohólica (si las manos están aparentemente limpias).

¿QUIÉN debe hacerlo? TODOS

Los pacientes y sus acompañantes deben realizar una adecuada higiene de las manos después de tocar objetos o superficies en la habitación o consulta, antes de comer y después de ir al baño y, especialmente, antes y después de tocar a otros pacientes.

Los profesionales sanitarios también deben realizar una adecuada higiene de manos.

1. Elija las manos con agua y detergente en las palmas jabón líquido a...

2. Frote las palmas de las manos entre sí y entrelazando los dedos.

3. Frote cada palma contra el dorso de la otra mano y entrelazando los dedos.

4. Frote las puntas de los dedos.

5. Alrededor de los pulgares.

6. Y las muñecas.

7. Enjuague las manos con agua y séquelas con una toalla de un solo uso o...

8. ...deje que la solución se seque sola.

Salvar vidas está en tus manos

Técnica para una correcta Higiene de las manos

1 Con agua y jabón
40-60 segundos



1 Con solución alcohólica
20-30 segundos




Frótese las manos palma contra palma



Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los dedos, y viceversa.



Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.



Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos.



Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma e la mano derecha, y viceversa.



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa




Aclarar y secar con toalla de un sólo uso

Sírvase de la toalla para cerrar el grifo.



Dejar secar al aire

Los 5 momentos para la higiene de las manos



<p>1 ANTES DEL CONTACTO CON PACIENTES</p>	<p>¿Cuándo? al entrar en la habitación del paciente o sus alrededores para tomar contacto con él.</p> <p>Ejemplos: exploración clínica, ayudarle a moverse, darle la mano, tomar pulso, medir la presión arterial, levantar un paciente, asear, dar un masaje, etc.</p>
<p>2 ANTES DE UNA TAREA ASEPTICA</p>	<p>¿Cuándo? antes de realizar tareas que involucren contacto con mucosas, piel no intacta, instrumental invasivo (catéteres, sondas, etc) o el equipo clínico. Incluye aquellos que hacen la preparación del material clínico.</p> <p>Ejemplos: cuidados orales, aspiración de secreciones, cuidado de lesiones de la piel, inyección subcutánea, insertar catéteres vasculares, sondajes urinarios u otras instrumentaciones invasivas, preparación de comida, medicación, etc.</p>
<p>3 DESPUES DE EXPONERSE A FLUIDOS CORPORALES</p>	<p>¿Cuándo? después de cualquier tarea que real o potencialmente involucre exposición de las manos del trabajador a fluidos del paciente (secreciones, mucosas, piel no intacta, drenajes, vendajes y apósitos de heridas, etc.)</p> <p>Ejemplos: además de las anteriores de la Indicación 2 incluye: manejo de muestras clínicas, manejo de residuos, orina, heces, limpieza de áreas sucias, etc.</p>
<p>4 DESPUES DEL CONTACTO CON PACIENTES</p>	<p>¿Cuándo? al salir de la habitación del paciente o sus alrededores tras haber tenido contacto con el paciente.</p> <p>Ejemplos: exploración clínica, ayudarle a moverse, darle la mano, tomar pulso, medir la presión arterial, levantar un paciente, asear, dar un masaje, etc.</p>
<p>5 DESPUES DEL CONTACTO CON EL ENTORNO</p>	<p>¿Cuándo? al salir de la habitación del paciente o sus alrededores tras haber tenido contacto con el equipamiento clínico, mobiliario, y otras superficies inanimadas, SIN haber contactado con el paciente.</p> <p>Ejemplos: cambiar sábanas, ajuste del sistema de perfusión, monitorizar alarmas, limpiar la mesa auxiliar, etc.</p>

¿Te has lavado bien las manos?



La seguridad de tu paciente está en tus manos **limpias**



CUÁNDO debes lavarte las manos

- Cuando llegas al trabajo.
- Cuando las manos estén visiblemente sucias.
- Después de estar con un paciente y antes de atender a uno nuevo.
- Después de quitarte los guantes o antes de ponerte un par nuevo.
- Después de usar el baño.
- Cada vez que cambies de tarea.

CÓMO debes lavarte las manos

- Mójate las manos bajo agua tibia.
- Enjabónalas y frótate el dorso, entre los dedos y bajo las uñas. Lávalas durante 20 segundos.
- Sécate las manos con toallas de papel desechables o un secador de manos.
- Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave del agua.





Lavarnos
las manos,
salva **vidas**



HOSPITAL UNIVERSITARIO
N^º 5^ª DE CANDELARIA





Lavarnos
las manos,

salva **vidas**



MANO LIMPIA + MANO SUCIA = MANOS SUCIAS

Gobierno de Canarias

Servicio Canario de la Salud
Complejo Hospitalario Universitario INSULAR - MATERNO INFANTE



¡AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA!



EVALUACIÓN Y FEEDBACK

- Observación de la adherencia (HOSPITALES)
- Medición del consumo de PBA (HOSPITALES Y PRIMARIA)
- Encuesta de percepción de los directivos

EVALUACIÓN Y FEEDBACK

- Observación de la adherencia (HOSPITALES):
 - Antes de contacto con el paciente (momentos 1 y 2)
 - Semestral
 - Agua + jabón / PBA
 - Por categoría profesional
 - Unidades “abiertas”: Cuidados intensivos y Urgencias

INCREMENTO DEL CLIMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL


- Equipo de trabajo constituido.
- Adhesión a la iniciativa SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS
- Planes de Acción locales
- Planificación de actos para el 5 de mayo en todos los centros.



5 de Mayo
Día Mundial de la
Higiene de manos

STOP

LÁVATE
LAS MANOS



Una adecuada HIGIENE DE MANOS de pacientes, acompañantes y profesionales sanitarios ayuda a prevenir y controlar las infecciones relacionadas con la atención sanitaria.



**SALVAR VIDAS
ESTÁ EN TUS MANOS**

CAMPAÑA DE HIGIENE DE MANOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN SANITARIA



Módulo CyD
➔

La Salud es siempre de
GRUPE




¡Grupos de Salud!

¡Grupos de Salud!

¡Grupos de Salud!

¡Grupos de Salud!



con productos de base alcohólica,




SALVAR VIDAS ESTÁ EN TUS MANOS






ANARIAS
directo



Organización Mundial de la Salud OMS





MAYO 2010-DIA MUNDIAL PARA LA HIGIENE DE MANOS





Evaluación del Plan Autonómico de mejora de la HM en Canarias



¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?

Percepción directivos: principales resultados (1)


- ❖ PARTICIPACIÓN en la Campaña de promoción de la higiene de manos: 30 - 50%
- ❖ Elevado porcentaje de mandos intermedios NO CONOCE la prevalencia de infecciones en pacientes ingresados.
- ❖ ADHERENCIA PERCIBIDA de los profesionales a la higiene de manos:
 - ❖ Percepción generalizada de ELEVADO cumplimiento por parte del personal
 - ❖ Aunque realidad que indican estudios publicados es <40%

Percepción directivos: principales resultados (2)


- ❖ MEDIDAS percibidas como más efectivas para la mejora de HM:
 - ❖ Disponibilidad de PBA
 - ❖ Instrucciones escritas
 - ❖ Entrenamiento del personal
- ❖ No importante RECORDATORIOS
- ❖ ¿Involucrar a los PACIENTES?: Opiniones divididas
 - ❖ ≈ 50% muy efectivo
 - ❖ ≈ 50% poco efectivo

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

% Hospitales con actividades formativas




% profesionales formados (AE)




Observación de la adherencia (HOSPITALES)


- Tasa de adherencia Global **38,1%**
- Uso de PBA Global **34,3%** de las acciones de HM



Evolución semestral de la adherencia (cualquier producto)




Evolución semestral del uso de PBA (respecto acciones de HM)




Medición del consumo (HOSPITALES y AP)

- El consumo global en Hospitales fue de 24,7 litros por 1000 días de estancia, mayor en los centros grandes que en los pequeños.
- En Atención Primaria fue de 5,1 /10.000 consultas-día.

Consumo PBA en HOSPITALES (litros /1000 estancias) 2008-2009



Consumo PBA en A. PRIMARIA (litros /10.000 consultas-día) 2009



INCREMENTO DEL CLIMA DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL

- Equipo de trabajo constituido
 - 3 reuniones realizadas (100% de programadas).
- 50% de centros con Plan de Acción escrito
- Objetivos sobre HM incluidos en los PGC de los centros sanitarios.
- Planificación de actividades institucionales para el 5 de mayo en todos los centros.

LOGROS DURANTE 2010

- Todos los centros registrados en la iniciativa SAVE LIVES: CLEAN YOUR HANDS
- 1 Taller de formación sobre los 5 momentos (30 personas formadas)
- Espacio web de trabajo compartido en desarrollo
- Inicio de Encuesta de percepción a profesionales



Higien de Manos
Carpeta de Higien de Manos de Seguridad de Pacientes.
Vistas: Vistas de borrador Vistas compartidas Vistas personales

Crear
Subir

Tareas de Higien de Manos
Lista de tareas de proyecto para el equipo de Higien de Manos
Nueva tarea Suscribirse a este canal de información

Está en Higien de Manos Navegar por categorías

1-12 de 12
Ordenar por: Nombre Autor Última modificación

Actividades 5 de Mayo
Se ha actualizado 20/04/10 10:03:48 BST según Jesus Molina Cabrillana
Actividades planificadas por los centros para realizar alrededor del 5 de mayo.

ACTIVIDAD-INDICADORES
Se ha actualizado 24/03/10 10:09:20 GMT según Paloma Garcia de Carlos

BIBLIOGRAFÍA
Se ha actualizado 28/04/10 10:35:00 BST según Paloma Garcia de Carlos
Repositorio de documentos de trabajo y consulta

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
Se ha actualizado 20/04/10 10:17:46 BST según Jesus Molina Cabrillana
Documentos relacionados con la Encuesta de percepción sobre HM de los profesionales sanitarios de Canarias

HM en Atención Primaria
Se ha actualizado 31/03/10 12:42:46 BST según Paloma Garcia de Carlos

HM-ODONTOLOGIA
Se ha actualizado 28/04/10 10:22:20 BST según Paloma Garcia de Carlos


Acerca de esta biblioteca
Nombre: Higien de Manos
Descripción: Carpeta de Higien de Manos de Seguridad de Pacientes.
Rol: Colaborador

- Conectores de Lotus Quickr
Suscribirse a esta biblioteca
Copiar enlaces...
Ayuda



Table with columns: Tarea, Asignada a, % completado, Fecha de vencimiento. Rows include 'Encuesta de percepción - Prueba piloto' and 'Trabajo de campo'.

Evaluación del Plan Autonómico de mejora de la HM en Canarias



¿QUÉ NOS QUEDA POR HACER?

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

PUNTOS DÉBILES

¿PORCENTAJE **REAL** DE PROFESIONALES FORMADOS?

NO MENSAJES ESTANDARIZADOS

NO EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN



**Curso no presencial sobre la
higiene de las manos durante
la atención sanitaria**

OBJETIVOS 2010 - 2011

- MEDICIÓN DE INDICADORES (Agencia de Calidad)
 - Formación
 - Consumo de PBA
 - Tasa de adherencia
 - Realizar encuesta de percepción de trabajadores
- Potenciar el entorno web de trabajo compartido
- Todos los centros evalúan el grado de desarrollo y alcanzan nivel INTERMEDIO, al final de 2011



**World Health
Organization**

Patient Safety

A World Alliance for Safer Health Care

SAVE LIVES

Clean Your Hands

Hand Hygiene Self-Assessment Framework 2010

Introduction and user instructions

OBJETIVOS 2010 - 2011

- IMPLANTAR UN SISTEMA DE ACREDITACIÓN:
 - Grupo de trabajo con líder
 - Plan de acción escrito
 - Formación sobre los 5 momentos
 - Memoria anual de actividades de mejora
- MAYO de 2011: MES DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD

Muchas gracias

