

GERENCIA  
ATENCIÓN  
PRIMARIA

# GUIONES PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS VIDEOS DE FORMACIÓN SOBRE LAS INDICACIONES DE LA HIGIENE DE MANOS



Gerencia de Atención Primaria



Día Mundial de Higiene de Manos

## ESCENARIO 1:

Enfermera en su consulta, sale a llamar a una paciente, le da la mano. No realiza la higiene de manos en la indicación "antes del contacto con el paciente". A continuación se lava las manos con agua y jabón. Cierra el grifo con las manos ya limpias. Toma la tensión arterial a la paciente y la pesa. No realiza la higiene de manos después del contacto con la paciente. No estaba indicado el uso de guantes.

## ESCENARIO 2:

Enfermera en su consulta, sale a llamar a una paciente. Antes del contacto con la paciente no realiza la higiene de manos. Va a realizar una cura. Antes de realizar técnica aséptica no realiza la higiene. Si se pone guantes, están indicados. Realizar la cura. Después del riesgo de contacto con fluidos y del contacto con el paciente (2 indicaciones, una sola oportunidad), sí realiza la acción de higiene de manos con solución alcohólica (SA). Esta acción es la misma oportunidad para las dos siguientes indicaciones, "antes del contacto con la siguiente paciente" y "antes de realizar técnica aséptica", pues no toca el entorno.

Procede a administrar una medicación intramuscular. Está indicado el uso de guantes, pero no se los pone. Después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con el paciente no realiza la higiene de manos.

Llama a otro paciente y no realiza la higiene antes del contacto con el paciente.

## ESCENARIO 3:

Enfermera y auxiliar de enfermería en la sala de curas. Se le va a realizar una cura a la paciente y se va a tomar una muestra del exudado. La enfermera realiza la higiene de manos con SA. Son dos indicaciones ("antes del contacto con la paciente" y "antes de realizar técnica aséptica"). Se pone guantes, que

están indicados. Después de recoger la muestra se la entrega a la auxiliar de enfermería, que lleva los guantes puestos. La enfermera realiza la higiene con SA después del riesgo de contacto con fluidos y después del contacto con el paciente. La auxiliar de enfermería no realiza la higiene de manos después del riesgo de contacto con fluidos. No se aprecia si la realizó antes de realizar la técnica aséptica. No llevaba guantes y estaba indicado.

#### ESCENARIO 4:

La enfermera va a realizar un sondaje vesical. Realiza la higiene con SA antes del contacto con el paciente y antes de realizar técnica aséptica. Se pone guantes, están indicados.

La auxiliar de enfermería realiza la higiene con SA antes de realizar técnica aséptica. Se pone guantes, están indicados. La camilla no es un lugar adecuado para dejar los guantes limpios.

#### ESCENARIO 5

Médico en su consulta, sale a llamar a una paciente. Le da la mano. No realiza la higiene de manos antes del contacto con la paciente. Le hace una receta.

No realiza la higiene después del contacto con la paciente, que" será la misma oportunidad de "antes del contacto con el siguiente paciente".

Pasa el siguiente paciente. Antes del contacto con la paciente y antes de realizar una técnica aséptica (exploración de garganta), no realiza la higiene de manos. Están indicados los guantes, pero tampoco se los pone.

Después del riesgo de contacto con fluidos y después del contacto con la paciente tampoco realiza la higiene de manos.

Pasa otra paciente, no realiza la higiene antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica/limpia. No se pone guantes. Después del riesgo de contacto con fluidos tampoco realiza la higiene de manos.

## ESCENARIO 6

Médico en la consulta. Antes del contacto con la paciente (exploración de tobillo), no realiza la higiene de manos. No es necesario el uso de guantes. Después del contacto con la paciente realiza higiene con SA.

## ESCENARIO 7

Médico en la consulta. Hace la higiene de manos con SA. Toca la puerta y sale a llamar a la paciente. Le da la mano. Va a realizar una técnica aséptica (exploración de garganta). Realiza la higiene de manos con SA. Se pone los guantes. Están indicados. Realiza la exploración, se retira los guantes y realiza la higiene con SA después del riesgo de contacto con fluidos.

## ESCENARIO 8

Enfermera en la sala de extracciones. Antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica, realiza la higiene de manos con SA. Se coloca los guantes. Está indicado. Realiza la extracción. Después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con la paciente, no realiza la higiene. Pasa la siguiente paciente y con los mismos guantes, sin realizar la higiene procede a la extracción de sangre (no realiza la higiene antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica).

## ESCENARIO 9

Enfermera en la sala de extracciones. Antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica, realiza la higiene de manos con SA. Se coloca los guantes. Está indicado. Realiza la extracción. Se retira los guantes. Después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con la paciente, realiza la higiene de manos con SA. Esta acción de higiene le sirve para las siguientes indicaciones con el próximo paciente (antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica.) Pasa otra paciente, la enfermera tiene las manos limpias, se coloca los guantes. Realiza la extracción

de sangre. Se retira los guantes y realiza la higiene con SA después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con la paciente.

## ESCENARIO 10

Auxiliar de enfermería en la sala de extracciones. Tiene los guantes puestos. Recoge una muestra que le entrega una paciente. Después del riesgo del contacto con fluidos no se quita los guantes ni realiza la higiene de manos.

## ESCENARIO 11

Auxiliar de enfermería en la sala de extracciones. Realiza la higiene de manos con SA, aunque no tiene contacto con la paciente. Se pone los guantes, recoge una muestra. Se quita los guantes y realiza la higiene con SA después del riesgo del contacto con fluidos.

## ESCENARIO 12

Odontólogo o higienista dental en consulta. Antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica (exploración de la boca) no realiza la higiene de manos. Se pone los guantes. Están indicados. Realiza la exploración. Después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con la paciente se quita los guantes y no realiza la higiene de manos.

Pasa otra paciente. No realiza la higiene antes del contacto con la paciente ni antes de realizar técnica aséptica (exploración de la boca). Se pone los guantes. Están indicados. Realiza la exploración. Después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con la paciente se quita los guantes y no realiza la higiene de manos.

## ESCENARIO 13

Odontólogo o higienista dental en consulta. Antes del contacto con la paciente y antes de realizar técnica aséptica (exploración de la boca) sí realiza la higiene de manos. Se pone los guantes. Están indicados. Realiza la exploración. Después del riesgo del contacto con fluidos y después del contacto con la paciente se quita los guantes y realiza la higiene de manos con SA.